



Coluna Estativa Dolphin A8-SV1SH1



BHP PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

OXIGENOTERAPIA

AUTOMAÇÃO HOSPITALAR

Tel: (18) 2102-0622
comercial@bhpmed.com.br
www.bhpmed.com.br




Imagem Ilustrativa
Estativa Zona Seca e Zona Úmida

Modelo	Dolphin A8 – SV1SH1		
Descrição	Estativa fixa de teto, 2 braços independentes (1 duplo e 1 simples) giratória manual		
Especificações	Perfil de alumínio extrudado com pintura epóxi a pó		
	Máx rotação: 330°		
	Máx. carga: 75 kg zona úmida, 150 kg zona seca (customizável)		
	Max. Tubulação de gás: 6 por zona (customizável)		
	Comprimento do braço: 600 ou 800 mm (customizável)		
	Distribuidor vertical para zona úmida		
	Distribuidor: hexagonal 330*210*800 mm		
	Max. tomadas elétricas: 8		
	Max. RJ45/RJ11: 2		
	Max. equipotencial: 2		
	Max gás: 6		
	Distribuidor horizontal para zona seca		
	Distribuidor: 830*380*220 mm		
	Max. tomadas elétricas: 8		
	Max. RJ45/RJ11: 2		
	Max. equipotencial: 2		
Max gás: 6			
Código		Descrição dos componentes - Padrão	Quantidade
1	#110200	Flange para série A8	2
2	#110310	Tampa plástica de acabamento para a série A8-2	1
3	#13-121102	Braço duplo, carga 75 kg	1
4	#13-121101	Braço simples, carga 150 kg	1
5	#13-7-142120-3A	Distribuidor vertical com rotação manual 330*210*800 mm (V1)	1
6	#13-7-141110	Distribuidor horizontal com rotação manual 830*380*220 mm (H1)	1
7	#031302	Prateleira deslizante dobrável para distribuidor vertical 450*400 mm	2
8	#030301	Prateleira fixa zona seca 600*400 mm	2
9	#032301	Gaveta sem tampa, 400*330mm	1
10	#032302	Gaveta sem tampa, 600*400mm	1

Componentes Customizáveis

Substituir #13-121101 ou #13-121102			
2.3	#13-121101	Braço Simples, carga 150 kg	Custo adicional
2.4	#13-123101	Braço Simples Reforçado, carga 300 kg	Custo adicional
2.5	#13-123102	Braço Duplo Reforçado, carga 150 kg	Custo adicional

Layout demonstrativo para referência



*Dimensões customizáveis.

**Variação nas dimensões dependendo do ambiente onde será instalado.